

El coronavirus está de regreso y llaman a la vacunación de los grupos de riesgo

El virus sigue siendo el más detectado en la provincia de San Antonio, donde las personas mayores de 80 años deberán inmunizarse nuevamente.

Jesús Fariás Silva
cronica@lidersonantonia.cl

Este es otro capítulo de una historia sin final: el covid-19. El mortal virus -que ya no se considera una pandemia, sino que una endemia- regresó y ha producido un alza de contagios en las últimas semanas en el país y en San Antonio, donde el coronavirus se transformó en el virus respiratorio con mayor circulación.

Según el informe del Instituto de Salud Pública (ISP), en la semana epidemiológica 43 (del 22 al 28 de octubre), el sars-cov2 representó el 28% del total de virus respiratorios detectados. Le siguió la parainfluenza con 26,4% y el adenovirus con 17,6%.

En sintonía con ese indicador, las atenciones de urgencia asociadas a enfermedades respiratorias también se mantienen altas luego de una temporada invernal sin precedentes, donde el principal villano fue el virus sincicial.

También en la semana epidemiológica 43, en el hospital Claudio Vicuña se registraron 181 atenciones por dolencias respiratorias.



Se recomienda que se tomen las medidas de prevención como una buena higiene y autocuidado, y evitar exponer, por ejemplo, a los más pequeños”,

Francisco Álvarez,
exseremi y académico Unab



FRANCISCO ALVAREZ

De estas, 84 correspondieron a niños menores de cuatro años.

“MES INTENSO”

Francisco Álvarez, exseremi de Salud de la Región de Valparaíso y académico de la Universidad Andrés Bello (Unab), explicó que “octubre fue un mes intenso en la circulación de virus respiratorios, donde los virus protagonistas en las últimas semanas han sido el covid, la parainfluenza y el adenovirus”.

Detalló que “lamentablemente quienes más la están pasando mal son los más pequeños del hogar, donde la mitad de las atenciones de urgencia respiratorias corresponden a los niños menores de 4 años”.

Respecto a la circulación viral, el químico farmacéutico y especialista en Salud Pública manifestó que “vemos cómo a nivel nacional se va desacelerando y a nivel regional ya vemos una disminución significativa de los casos, además en las últimas dos semanas han disminuido las atenciones de urgencia respiratorias, pero aún se mantienen bastante altas”.

“Por lo tanto y sobre todo en lugares cerrados, mal ventilados y con aglomeraciones como el transporte público, se recomienda que se tomen las medidas de



SI ES QUE HA PASADO MÁS DE UN AÑO DESDE LA COLOCACIÓN DE LA VACUNA BIVALENTE, LE TOCA PONER EL BRAZO OTRA VEZ.



LOS CUADROS DE LA ENFERMEDAD SON MÁS LEVES CON LA VACUNA.

prevención como una buena higiene y autocuidado, y evitar exponer, por ejemplo, a los más pequeños”, agregó el profesional.

“LEVE”

Sobre por qué se incrementaron los casos, estos se atribuyen a que la población está cada vez más relacionada ante el patógeno.

Sin embargo, “en la mayoría de la población solo se presenta como un res-

frío más fuerte, con dolor de cabeza, mialgia y otras cosas así, pero leve”, sostuvo el médico epidemiólogo de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez Acuña.

VACUNACIÓN

A pesar de lo anterior, el incremento fue lo suficientemente preocupante como para reactivar la campaña de inmunización en los grupos de riesgo: personal de salud, mayores de 80

¿CÓMO SABER SI ME TOCA?

Para revisar cuándo fue la última vacunación, las personas pueden acceder al sitio web Me Vacuno con su Rut y clave única. Allí está especificado las distintas vacunas que ha recibido y las fechas.

La vacuna puede ser administrada en cualquiera de los centros habilitados para ello, como los centros de salud familiar (Cesfam).

Además, para conocer los distintos puntos de vacunación el Ministerio de Salud ha puesto a disposición un visor territorial con los lugares y horarios de atención en su página web.

años, enfermos crónicos y personas inmunocomprometidas, quienes deberán recibir otra dosis después de un año de colocada la vacuna bivalente, que mezcla la cepa original de Wuhan con Ómicron.

Dicha inyección comenzó a emplearse en octubre del año pasado y el objetivo es reforzar las defensas de las personas contra la enfermedad, porque la inoculación comienza a perder efecto luego de seis meses.

En el caso de los mayores de 80 años, el 64,45 por ciento de ellos ya se vacunó

con la primera bivalente en la comuna de San Antonio y ahora les toca nuevamente si es que cumplen el plazo.

“En caso de que las personas tengan una duda razonable de la fecha precisa en la que recibieron su última vacunación pueden consultarlo en mevacuno.cl con su clave única y tendrán un detalle de cuándo es la fecha precisa en que se cumple el año”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en el lanzamiento de la campaña, en Santiago.