

OMS, CASOS NOTIFICADOS AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Casos en N°s absolutos

TOTAL DE CASOS ACUMULADOS NOTIFICADOS A OMS:

434.154.739

Fallecidos en N°s absolutos

FALLECIDOS

5.944.342




Promedio semanal de casos de COVID-19 notificados por región de la OMS al 28 02 2022

Situation by WHO Region


Daily Weekly Cases Deaths

Europe	178.005.730	confirmed
Americas	147.068.499	confirmed
South-East Asia	55.710.725	confirmed
Western Pacific	23.889.508	confirmed
Eastern Mediterranean	21.157.636	confirmed
Africa	8.321.877	confirmed



Source: World Health Organization
 ▨ Data may be incomplete for the current day or week.

MÁS DE 9.000 MUERTES DIARIAS (PROMEDIO SEMANAL) SE ATRIBUYEN A COVID-19, AL 24 02 2022



Fuente: Johns Hopkins SSCE, WHO, National Sources, FT Research

CASOS CONFIRMADOS EN CHILE COVID-19 AL 01 DE MARZO DE 2022

Región	Casos confirmados acumulados	Fallecidos totales *	Casos confirmados recuperados **	Casos confirmados por antígeno	Casos con sospecha de reinfección
Arica Parinacota	52.540	637	51.128	9.962	431
Tarapacá	76.742	943	75.164	8.907	281
Antofagasta	114.129	1.410	110.495	7.875	439
Atacama	57.091	420	54.262	11.504	192
Coquimbo	107.019	1.247	102.090	13.196	312
Valparaíso	260.354	3.986	247.361	41.539	742
Metropolitana	1.205.057	21.092	1.153.066	152.285	7.187
O'Higgins	125.466	1.754	118.298	21.005	344
Maule	193.657	2.035	182.023	41.867	445
Ñuble	81.535	764	75.935	16.832	296
Bíobío	290.055	3.160	270.948	36.860	858
Araucanía	184.767	1.715	174.948	26.949	698
De los Ríos	91.684	827	86.699	14.416	369
De los Lagos	168.467	1.695	160.027	16.162	638
Aysén	21.145	126	20.174	5.226	292
Magallanes	46.540	570	45.133	3.756	783
Se desconoce región de origen	43	0	42	0	0
TOTAL	2.895.931	42.381	2.927.793	428.341	14.307

Información Epivigila, Epidemiología y DEIS MINSAL. Datos provisorios y en proceso de validación. Algunas actualizaciones podrían verse reflejadas solamente en el recuento acumulado.

Las definiciones de caso confirmado, probable, con sospecha de reinfección y de los periodos de aislamiento corresponden a las contenidas en el ordinario B51 N° 269 de la Subsecretaría de Salud Pública. Los casos confirmados, ya sean acumulados, nuevos, activos o recuperados incluyen a los casos confirmados desde el 15-02-2021 por antígeno y a los acumulados con sospecha de reinfección.

*Corresponde a casos clasificados con causa de muerte U071 (caso confirmado con resultado positivo de la prueba), según estadísticas del DEIS.

**Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substraen a los casos confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los casos fallecidos, independientemente de su causa de muerte.

NÚMERO DE CASOS COVID-19 SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA. CHILE, ACUMULADO AL 20 DE FEBRERO DE 2022.

Región	Población	Número de casos acumulados	Número de casos activos
Arica Parinacota	257.722	55.924	1.095
Tarapacá	396.697	85.651	811
Antofagasta	709.637	116.831	2.781
Atacama	318.004	54.855	3.279
Coquimbo	858.769	110.319	4.728
Valparaíso	1.995.538	303.560	14.429
Metropolitana	8.310.984	1.295.108	38.749
O'Higgins	1.009.552	133.609	6.909
Maule	1.153.043	184.736	11.631
Ñuble	517.060	82.635	4.635
Biobío	1.676.269	298.059	16.828
Araucanía	1.024.029	181.107	9.954
De los Ríos	409.559	90.013	5.432
De los Lagos	902.510	167.565	7.652
Aysén	108.047	21.434	1.371
Magallanes	181.143	49.105	1.166
Desconocido	–	43	0
TOTAL	19.828.563	3.230.554	131.450

Datos provisorios al 20-02-2022

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19 Y NOTIFICADOS SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO. CHILE, ACUMULADOS AL 20 DE FEBRERO DE 2022 .

Grupo Edad	Tasa Mujer	Tasa Hombre	Tasa Total
00 -04 años	7.260,4	7.834,5	7.552,9
05-09 años	7.791,7	8.005,9	7.900,8
10-14 años	10.538,9	9.995,9	10.262,6
15-19 años	15.437,7	12.973,1	14.184,6
20-24 años	23.080,3	20.241,4	21.638,9
25-29 años	24.840,3	22.822,3	23.816,6
30-34 años	22.429,3	21.534,1	21.975,2
35-39 años	20.376,5	19.936,7	20.153,9
40-44 años	18.617,0	17.937,2	18.275,3
45-49 años	18.238,8	17.392,0	17.817,3
50-54 años	17.707,0	17.097,3	17.406,9
55-59 años	17.250,8	17.149,4	17.201,5
60-64 años	14.873,5	15.600,2	15.220,4
65-69 años	12.053,3	12.856,3	12.428,3
70-74 años	11.275,9	12.388,4	11.780,7
75-79 años	11.403,2	13.046,8	12.111,4
80 y más años	11.629,8	13.498,4	12.308,5
TOTAL	16.451,3	16.023,4	16.240,2

Datos provisorios al 20-02-2022

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

INDICADORES COMUNALES Y CASOS DE COVID-19 SEGÚN SEMANA
EPIDEMIOLÓGICA POR FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS, NOTIFICACIÓN O
TOMA DE MUESTRA Y COMUNA DE RESIDENCIA. REGIÓN DE VALPARAÍSO,
AL 20 DE FEBRERO DE 2022.

Comuna	Población	Número de Casos confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de incidencia Actual	Numero de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.668	3.090	19.721,7	155	989,3	154	982,9
Cabildo	20.735	2.529	12.196,8	144	694,5	144	694,5
Calera	53.809	7.610	14.142,6	292	542,7	292	542,7
Calle Larga	17.097	2.258	13.207,0	138	807,2	138	807,2
Cartagena	26.238	4.696	17.897,7	170	647,9	170	647,9
Casablanca	29.891	4.409	14.750,3	271	906,6	270	903,3
Catemu	15.482	2.191	14.151,9	103	665,3	103	665,3
Con Con	47.097	6.957	14.771,6	355	753,8	355	753,8
El Quisco	18.334	3.370	18.381,1	136	741,8	136	741,8
El Tabo	14.804	3.284	22.183,2	171	1155,1	171	1155,1
Hijuelas	19.309	2.272	11.766,5	116	600,8	116	600,8
Isla de Pascua	8.601	27	313,9	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.074	7	651,8	3	279,3	3	279,3
La Cruz	26.652	3.037	11.395,0	136	510,3	136	510,3
La Ligua	38.117	5.653	14.830,7	254	666,4	254	666,4
Limache	50.872	6.819	13.404,2	334	656,5	334	656,5
Llailay	26.946	4.054	15.044,9	307	1139,3	306	1135,6
Los Andes	68.602	10.879	15.858,1	747	1088,9	747	1088,9
Nogales	23.594	2.699	11.439,3	113	478,9	113	478,9
Olmué	19.777	2.735	13.829,2	136	687,7	136	687,7
Panquehue	7.745	1.054	13.608,8	68	878,0	68	878,0
Papudo	6.331	1.072	16.932,6	68	1074,1	68	1074,1
Petorca	10.607	1.455	13.717,4	68	641,1	68	641,1
Puchuncaví	20.674	3.159	15.280,1	187	904,5	187	904,5
Putendo	17.862	2.359	13.206,8	222	1242,9	222	1242,9
Quillota	99.401	14.368	14.454,6	752	756,5	752	756,5
Quilpue	170.531	23.177	13.591,1	1.183	693,7	1.183	693,7
Quintero	37.441	5.557	14.842,0	270	721,1	270	721,1
Rinconada	11.663	1.625	13.933,0	135	1157,5	135	1157,5
San Antonio	97.758	15.985	16.351,6	657	672,1	657	672,1
San Esteban	21.226	2.818	13.276,2	316	1488,7	316	1488,7
San Felipe	85.270	12.271	14.390,8	749	878,4	748	877,2
Santa María	16.686	2.347	14.065,7	113	677,2	113	677,2
Santo Domingo	12.295	2.001	16.274,9	116	943,5	116	943,5
Valparaíso	318.638	55.460	17.405,3	1.883	591,0	1.881	590,3
Villa Alemana	143.536	18.688	13.019,7	781	544,1	781	544,1
Viña del Mar	366.981	58.514	15.944,7	2.658	724,3	2.658	724,3
Zapallar	8.194	1.565	19.099,3	118	1440,1	118	1440,1
Desconocido	-	1.509	0,0	10	0,0	10	0,0
TOTAL	1.995.538	303.560	15.211,9	14.435	723,4	14.429	723,1

Datos provisorios al 20-02-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).
Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Universidad
Andrés Bello®
Conectar · Innovar · Liderar

corona
virus
PREVENIR TAREA DE TODOS

INDICADORES COMUNALES Y CASOS DE COVID-19 SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA POR FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS, NOTIFICACIÓN O TOMA DE MUESTRA Y COMUNA DE RESIDENCIA. REGIÓN DE METROPOLITANA, AL 20 DE FEBRERO DE 2022.

Comuna	Población	Número de Casos confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de incidencia Actual	Numero de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.649	1.173	15.335,3	78	1.019,7	78	1.019,7
Buín	114.028	17.571	15.409,4	704	617,4	704	617,4
Calera de Tango	29.470	3.957	13.427,2	151	512,4	151	512,4
Cerrillos	89.858	13.488	15.010,3	547	608,7	547	608,7
Cerro Navia	141.507	25.916	18.314,3	588	415,5	588	415,5
Colina	189.757	25.655	13.519,9	911	480,1	910	479,6
Conchalí	138.638	22.162	15.985,5	523	377,2	523	377,2
Curacaví	37.479	6.570	17.529,8	217	579,0	217	579,0
El Bosque	171.201	30.707	17.936,2	721	421,1	721	421,1
El Monte	41.179	6.139	14.908,1	165	400,7	165	400,7
Estación Central	217.664	29.397	13.505,7	830	381,3	830	381,3
Huechuraba	115.858	16.841	14.535,9	516	445,4	516	445,4
Independencia	150.074	22.270	14.839,3	514	342,5	514	342,5
Isla de Maipo	41.354	6.663	16.112,1	248	599,7	248	599,7
La Cisterna	101.313	15.981	15.773,9	450	444,2	450	444,2
La Florida	406.229	65.092	16.023,5	1.894	466,2	1.894	466,2
La Granja	121.170	23.090	19.055,9	437	360,7	437	360,7
La Pintana	189.321	33.772	17.838,5	433	228,7	433	228,7
La Reina	100.131	13.351	13.333,5	632	631,2	632	631,2
Lampa	135.461	17.386	12.834,7	500	369,1	500	369,1
Las Condes	338.541	40.869	12.072,1	1.886	557,1	1.886	557,1
Lo Barnechea	128.439	17.024	13.254,5	572	445,3	572	445,3
Lo Espejo	102.530	16.339	15.935,8	418	407,7	416	405,7
Lo Prado	103.732	20.188	19.461,7	411	396,2	411	396,2
Macul	137.079	22.028	16.069,6	698	509,2	698	509,2
Maipú	585.684	78.110	13.336,5	2.977	508,3	2.977	508,3
Maria Pinto	15.323	2.739	17.875,1	76	496,0	76	496,0
Melipilla	145.583	20.817	14.299,1	486	333,8	486	333,8
Nuñoa	259.712	32.726	12.600,9	1.375	529,4	1.373	528,7
Padre Hurtado	78.091	13.033	16.689,5	403	516,1	403	516,1
Paine	85.759	12.396	14.454,5	482	562,0	482	562,0
P.Aguirre Cerda	106.496	19.430	18.244,8	490	460,1	490	460,1
Peñaflor	104.106	15.252	14.650,5	641	615,7	641	615,7
Peñalolén	270.707	48.946	18.080,8	1.527	564,1	1.527	564,1
Pirque	31.787	5.136	16.157,5	123	387,0	123	387,0
Providencia	161.568	20.825	12.889,3	975	603,5	975	603,5
Pudahuel	258.535	43.787	16.936,6	995	384,9	995	384,9
Puente Alto	660.361	106.370	16.107,9	2.781	421,1	2.779	420,8
Quilicura	266.818	35.629	13.353,3	958	359	958	359
Quinta Normal	140.055	25.499	18.206,4	578	412,7	577	412
Recoleta	195.185	28.360	14.529,8	641	328,4	641	328,4
Renca	162.517	33.324	20.504,9	681	419	680	418,4
San Bernardo	342.411	51.276	14.975,0	1.285	375,3	1.284	375
San Joaquín	103.704	19.366	18.674,3	406	391,5	406	391,5
San José de Maipo	19.131	2.936	15.346,8	71	371,1	71	371,1
San Miguel	139.729	26.377	18.877,3	770	551,1	770	551,1
San Pedro	12.274	1.636	13.329,0	61	497	61	497
San Ramón	85.274	15.264	17.899,9	204	239,2	203	238,1
Santiago	527.014	84.991	16.126,9	3.784	718	3.784	718
Talagante	83.814	10.325	12.318,9	438	522,6	438	522,6
Tiltil	22.033	3.011	13.665,9	104	472	104	472
Vitacura	97.651	10.577	10.831,4	400	409,6	400	409,6
Desconocido	-	13.341	0,0	4	0	4	0
TOTAL	8.310.984	1.295.108	15.583,1	38.760	466,4	38.749	466,2

Datos provisorios al 20-02-2022

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país).

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

INDICADORES COMUNALES Y CASOS DE COVID-19 SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA POR FECHA DE INICIO DE SÍNTOMAS, NOTIFICACIÓN O TOMA DE MUESTRA Y COMUNA DE RESIDENCIA. REGIÓN DE BIOBÍO, AL 20 DE FEBRERO DE 2022.

Comuna	Población	Número de Casos confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de incidencia Actual	Numero de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.793	1.217	17.915,5	26	382,7	26	382,7
Antuco	4.317	644	14.917,8	40	926,6	40	926,6
Arauco	38.834	8.061	20.757,6	618	1591,4	618	1591,4
Cabrero	30.937	4.888	15.799,9	266	859,8	266	859,8
Cañete	37.249	6.235	16.738,7	329	883,2	329	883,2
Chiguayante	91.632	15.912	17.365,1	994	1084,8	994	1084,8
Concepción	239.077	44.061	18.429,6	3.002	1255,7	3.002	1255,7
Contulmo	6.346	1.071	16.876,8	73	1150,3	73	1150,3
Coronel	127.519	24.004	18.823,9	1.127	883,8	1.125	882,2
Curanilahue	33.931	6.194	18.254,7	462	1361,6	462	1361,6
Florida	11.863	1.723	14.524,2	127	1070,6	127	1070,6
Hualpén	97.732	19.084	19.526,9	1.375	1406,9	1.375	1406,9
Hualqui	26.506	4.591	17.320,6	241	909,2	241	909,2
Laja	23.909	3.754	15.701,2	117	489,4	117	489,4
Lebu	27.139	4.085	15.052,1	387	1426,0	387	1426,0
Los Álamos	22.755	4.026	17.692,8	240	1054,7	240	1054,7
Los Ángeles	221.361	40.738	18.403,4	1.693	764,8	1.693	764,8
Lota	45.580	9.224	20.236,9	442	969,7	442	969,7
Mulchén	31.098	5.736	18.444,9	251	807,1	251	807,1
Nacimiento	28.002	4.476	15.984,6	132	471,4	132	471,4
Negrete	10.514	1.900	18.071,1	45	428,0	45	428,0
Penco	50.055	8.935	17.850,4	522	1042,9	521	1040,9
Quilaco	4.188	618	14.756,4	17	405,9	17	405,9
Quilleco	10.010	1.600	15.984,0	58	579,4	58	579,4
S.Pedro de la Paz	150.023	22.959	15.303,7	1.116	743,9	1.116	743,9
San Rosendo	3.581	533	14.884,1	24	670,2	23	642,3
Santa Bárbara	14.644	2.502	17.085,5	149	1017,5	149	1017,5
Santa Juana	14.846	2.560	17.243,7	147	990,2	147	990,2
Talcahuano	158.285	28.205	17.819,1	1.657	1046,8	1.656	1046,2
Tirúa	11.069	1.783	16.108,0	54	487,8	54	487,8
Tome	58.978	10.672	18.094,9	796	1349,7	796	1349,7
Tucapel	15.322	2.241	14.626,0	102	665,7	102	665,7
Yumbel	22.174	3.391	15.292,7	202	911,0	202	911,0
Desconocido	-	436	0,0	2	0,0	2	0,0
TOTAL	1.676.269	298.059	17.781,1	16.833	1004,2	16.828	1003,9

Datos provisorios al 20-02-2022


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos con comuna de residencia desconocida son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella (incluye personas testeadas que se encontraban de paso o no ingresaron al país). Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

INFORME DE VARIANTES DEL ISP. 25 DE FEBRERO DE 2022

Distribución porcentual de variantes de muestras secuenciadas correspondientes a nivel comunitario. Al 05 de febrero de 2022


Figura 2. Distribución porcentual de muestras comunitarias de SARS-CoV-2 secuenciadas, correspondientes a las últimas 30 semanas epidemiológicas según fecha de obtención de muestras y linajes/variantes Chile, 2021-2022*.



*: Datos hasta el 5 de febrero de 2022; **: Agrupa al resto de los linajes/variantes no incorporados en la figura.
Fuente: Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile

Distribución porcentual de variantes de muestras secuenciadas correspondientes a vigilancia de fronteras. Al 12 de febrero de 2022

Figura 7. Distribución porcentual de muestras de vigilancia de fronteras de SARS-CoV-2, correspondientes a las últimas 30 semanas epidemiológicas, según fecha de obtención de muestras y linajes/variantes Chile, 2021-2022*



*: Datos hasta el 12 de febrero del año 2022.

** : Agrupa al resto de los linajes/variantes especificados que no se encuentran entre los 10 más frecuentes.

Fuente: Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile

*: Datos hasta el 12 de febrero del año 2022.

** : Agrupa al resto de los linajes/variantes especificados que no se encuentran entre los 10 más frecuentes.

Fuente: Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública de Chile

LATINOAMÉRICA, DATOS AL 01 03 2022

País	Notificados	Nuevos	Fallecidos	Críticos	Exámenes x Millón de Hab.	Casos x Millón Hab.	Muertes x Millón Hab.
Brasil	28.787.620	-	649.443	8.318	296.545	138.856	3.020
Argentina	8.900.656	-	126.152	1.136	746.633	193.985	2.749
Colombia	6.064.583	-	138.767	342	641.038	117.118	2.680
México	5.508.629	2.524	318.149	4.798	115.029	41.993	2.425
Perú	3.517.260	-	210.672	975	811.194	104.267	6.245
Chile	3.061.019	-	42.353	1.079	1.702.695	157.880	2.184
Cuba	1.069.862	-	8.494	34	1.140.854	94.561	751
Bolivia	893.395	65	21.438	220	223.631	74.843	1.796
Uruguay	842.462	-	6.285	119	1.633.121	241.138	1.999
Ecuador	827.760	-	35.223	759	136.571	45.765	1.947
Costa Rica	806.928	-	8.037	121	717.985	156.042	1.554
Guatemala	776.981	-	16.971	5	212.440	42.080	919
Panamá	755.498	-	8.083	26	1.246.306	170.644	1.826
Paraguay	641.767	-	18.367	144	347.506	88.182	2.524
R. Dominicana	574.556	-	4.368	40	282.475	52.099	396
Venezuela	515.124	-	5.636	230	118.683	18.201	199
Honduras	411.212	-	10.720	105	124.274	40.451	1.055
El Salvador	156.364	-	4.071	153	268.932	23.907	622
Haití	30.642	-	820	-	11.383	2.608	70
Nicaragua	18.004	-	220	-	-	2.665	33

Datos: Análisis Worldometers (Naciones Unidas), datos OMS, población División Población Naciones Unidas.
Se destaca en rojo el valor más elevado para cada columna, los datos de Chile en negrita

AVANCE DE LA VACUNACIÓN COVID-19 EN EL MUNDO

Al 27 02 2022, a nivel global se han administrado

10.585.766.316


dosis de vacunas

El siguiente gráfico muestra la proporción de la población total que ha recibido dosis de refuerzo (tercera dosis) en países seleccionados de las Américas e Israel. Datos de fuentes oficiales al 28 de Febrero 2022.

COVID-19 vaccine boosters administered per 100 people

Our World
In Data

Total number of vaccine booster doses administered, divided by the total population of the country. Booster doses are doses administered beyond those prescribed by the original vaccination protocol.



Source: Official data collated by Our World in Data - Last updated 1 March 2022, 11:20 (London time)

OurWorldInData.org/coronavirus • CC BY

AVANCE DE LA VACUNACIÓN COVID - 19 EN CHILE, AL 24 02 2022

**Población objetivo a vacunar
mayores de 3 años:**

18.972.800

**Población objetivo
Mayores de 12 años:**

16.696.002

Personas vacunadas
con cuarta dosis:
1.121.307

**Cobertura de segundas dosis y dosis única
respecto a población objetivo de vacunación**

Mayores de 18 años:

Menores de 18 años:

93,2%


80,4%

**Cobertura de dosis de refuerzo (tercera
dosis) respecto a población objetivo de
vacunación de Mayores de 12 años**

77,6%

Distribución regional de personas vacunadas según dosis (Primera, Segunda, Única, Tercera (Refuerzo) y Cuarta):

Dosis de vacunas administradas por día.



AVANCE VACUNACIÓN POBLACIÓN DE 3 A 17 AÑOS: AL 24 02 2022


NOTA: LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE COMIENZA DESDE LOS 3 AÑOS
ESTA POBLACIÓN ESTÁ INCLUIDA EN LOS DATOS PREVIOS

Población objetivo:
3.771.960

**Cobertura de segundas dosis respecto a población
objetivo a vacunar de 3 a 17 años:**

80,4%

Distribución de personas vacunadas con primera y única dosis, según sexo y edad en años



IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN CHILE EN EL INGRESO A UCI Y EN MORTALIDAD POR COVID-19

INCIDENCIA e casos confirmados de COVID-19 ingresados a UCI, de acuerdo a protección vaccinal. Chile, 13 de Febrero a 19 de Febrero de 2022.

Sin vacunas o una sola dosis		Dos dosis		14 días después de Refuerzo tercera dosis	
POBLACIÓN	INCIDENCIA	POBLACIÓN	INCIDENCIA	POBLACIÓN	INCIDENCIA
1.620.158	5,7	4.199.827	2,3	12.590.641	0,8

Incidencia x 100.000 hab.

Si Ud. No se ha vacunado, o se ha puesto sólo una dosis de vacuna, **su riesgo de ingresar a UCI es 7,1** veces más alto respecto a quienes se han puesto la tercera dosis.
Si Ud. tiene dos dosis, **su riesgo de ingresar a UCI es 2,9** veces más alto que quienes se han puesto la tercera dosis .

TASA DE MORTALIDAD por COVID-19, de acuerdo a protección vaccinal. Chile, 13 de Febrero a 19 de Febrero de 2022

Sin vacunas o una sola dosis		Dos dosis		14 días después de Refuerzo tercera dosis	
POBLACIÓN	INCIDENCIA	POBLACIÓN	INCIDENCIA	POBLACIÓN	INCIDENCIA
1.620.158	5,2	4.199.827	5,5	12.590.641	1,3

Incidencia x 100.000 hab.

Si Ud. No se ha vacunado, o se ha puesto sólo una dosis de vacuna, **su riesgo de morir es 4** veces más alto respecto a quienes se han puesto la tercera dosis.
Si Ud. tiene Dos dosis, **su riesgo de morir es 4,2** veces más alto que quienes se han puesto la tercera dosis.